

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://polimer.nt-rt.ru/> || peo@nt-rt.ru

Паронит листовой



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x1000x750 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА

ПК

ГОСТ

ТУ 2575-295-00149363-2008

ТИП

кислотостойкий

ТОЛЩИНА

2.5



Паронит листовой общего назначения 3.5x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б

ГОСТ

ГОСТ 481-80

ТИП

общего назначения

ТОЛЩИНА

3.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН

ГОСТ

ГОСТ 481-80

ТИП

общего назначения

ТОЛЩИНА

0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 3x1500x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 3x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 3.5x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой электролизерный 7x1500x900 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой электролизерный 7x1050x1050 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x500x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой электролизерный 6x1500x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой кислотостойкий 1x1770x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 7.5x500x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой электролизерный 3x1770x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой электролизерный 7x1770x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой общего назначения 0.8x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 6x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 3.5x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 2x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 1.5x3000x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 1.5x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 4x3000x1700 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 1x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 3x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x1000x750 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 1x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 5x1500x900 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой маслобензостойкий 2x1000x750 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 1x1500x900 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислотостойкий 0.5x1500x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 3.5x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 5x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x1770x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 3x500x500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 1x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x500x500 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 4x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x1770x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой кислотостойкий 4x3000x1770 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 1x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 6x1000x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 1x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 0.6x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой кислотостойкий 1x1500x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x1000x750 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 1x750x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 1.5x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 3x1000x750 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.8x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 1x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 7x1770x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой общего назначения 0.8x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 0.4x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой электролизерный 5x1500x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой электролизерный 6x400x300 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 0.6x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 3x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.8x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 5x1770x1000 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 2x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 0.8x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 4x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислотостойкий 4x3000x465 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 7x400x300 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой электролизерный 5x1050x1050 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x3000x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 2x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислостойкий 3x1770x1000 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислостойкий 0.6x3000x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой электролизерный 7.5x1500x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x1770x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой электролизерный 2x1500x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 3x500x500 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой электролизерный 1x750x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 4x1000x750 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 7x1500x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой электролизерный 2x1500x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 4x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 0.6x1000x750 мм ПОН-В ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-В
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 0.4x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой электролизерный 1x1000x750 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 0.6x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой электролизерный 7.5x1050x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой общего назначения 1x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 6x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 1.5x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 3x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 1.5x1000x750 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.4x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x750x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 0.6x3000x465 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 1x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 4x1000x880 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x1500x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 1.5x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.8x500x500 мм ПОН-В ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-В
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 6x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 6x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 1x1500x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 6x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 6x500x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 6x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x1770x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 5x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 3x400x300 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 1.2x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой электролизерный 5x1050x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 3.5x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой электролизерный 1x1500x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 1.5x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.4x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 5x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 1x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислотостойкий 4x3000x529 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 0.4x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 0.8x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x500x500 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой электролизерный 4x1770x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 1.5x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x3000x520 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 6x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 3.5x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой маслобензостойкий 1x500x500 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 2x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой армированный сеткой 1x400x300 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА

ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 1x1500x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 3x1000x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.8x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой кислотостойкий 2x750x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 0.4x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 3x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 3.5x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 5x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 0.8x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 1x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 6x1050x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 6x1500x900 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 0.8x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой электролизерный 1x500x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x3000x1770 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 0.6x1000x750 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 0.6x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 0.6x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 3.5x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 0.4x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 2x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 6x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x3000x529 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой армированный сеткой 1.2x1000x900 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой общего назначения 3x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.6x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой кислотостойкий 3x1770x1500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x750x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 5x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой маслобензостойкий 3x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x3000x1770 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА

ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 2x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 2x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 0.8x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислостойкий 0.6x400x300 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 2x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 5x3000x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 2x500x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 6x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 3.5x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой кислотостойкий 4x1770x1000 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА

ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислостойкий 0.6x1500x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой электролизерный 7.5x1770x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x1000x750 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 3x1770x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 2x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 2x400x300 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x1000x750 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 3x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислотостойкий 1x1000x750 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 2x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x500x500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x1500x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 3x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x1000x880 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 0.6x500x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой электролизерный 7x3000x1700 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой армированный сеткой 1x1500x1000 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 4x750x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 0.8x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислостойкий 2x1500x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислостойкий 0.5x400x300 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 5x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 3.5x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 2x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 0.6x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 6x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 2x1000x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой армированный сеткой 1x1000x750 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 1x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой армированный сеткой 0.8x1000x900 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 3.5x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой кислотостойкий 2x1000x750 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 5x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x3000x520 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 3x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой электролизерный 5x500x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x500x500 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 2x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 4x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 0.8x1000x750 мм ПОН-В ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-В
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой электролизерный 2x750x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 3x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x1500x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x500x500 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x1000x880 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой маслобензостойкий 4x500x500 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 0.6x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 5x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 3x3000x529 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 3x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x1000x750 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 0.6x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 0.4x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 2.5x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x1770x1500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА

ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 5x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 3.5x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 3.5x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой кислостойкий 0.5x1000x750 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 4x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 3x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 1.5x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.8x750x500 мм ПОН-В ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-В
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 2x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x500x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 3x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.4x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 3x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой электролизерный 3x1050x1050 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 3x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 1.5x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 3x3000x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 1x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 4x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 1.5x1050x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 2x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 5x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой маслобензостойкий 1x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 1x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.8x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой армированный сеткой 1.2x500x500 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой электролизерный 4x1050x1050 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 0.8x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой электролизерный 7.5x1000x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой армированный сеткой 1.2x500x400 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА

ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x1000x880 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 3x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой электролизерный 7x500x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой кислотостойкий 0.5x3000x465 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой электролизерный 4x1000x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 1.5x1770x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x400x300 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 2x3000x520 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 1.5x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 2x1000x880 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 1.2x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой электролизерный 1x1770x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 6x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 5x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой электролизерный 6x1770x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой кислотостойкий 3x3000x465 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x1770x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 2x3000x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 1x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 3x1770x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.4x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 5x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x3000x465 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 6x1770x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 0.8x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 1.5x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.8x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 0.6x500x500 мм ПОН-В ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-В
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 1.2x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой армированный сеткой 0.8x1500x1000 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x1000x880 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой кислотостойкий 3x3000x1500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой электролизерный 2x500x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x1500x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x1770x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой кислотостойкий 4x1500x1500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 3x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 3x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.6x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 5x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 5x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 0.4x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 0.4x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x3000x465 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 1x400x300 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 2x3000x1700 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 0.6x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 0.4x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 0.8x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 1x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 5x1000x750 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой электролизерный 7x3000x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой маслобензостойкий 2x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 7.5x400x300 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой электролизерный 2x1000x750 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 0.6x750x500 мм ПОН-В ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-В
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой кислотостойкий 4x400x300 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 4x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 1.5x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 5x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой армированный сеткой 1.2x1000x750 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой маслобензостойкий 3x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 1x500x500 мм ПОН-В ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-В
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 1x750x500 мм ПОН-В ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-В
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 1x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 1x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 1x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 0.4x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 3x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислотостойкий 1x3000x465 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x3000x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 1x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 0.3x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.3



Паронит листовой общего назначения 2x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 2x500x500 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 6x750x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x400x300 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 2x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 2x1050x1050 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 6x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 6x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 3.5x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 4x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 4x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 1.5x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 2x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 7.5x1500x900 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x3000x1770 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 4x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 4x1500x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой маслобензостойкий 5x1000x750 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 0.5x1770x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.3x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.3



Паронит листовой общего назначения 2.5x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой кислостойкий 1x1500x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 3x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 3x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой электролизерный 7x1500x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой общего назначения 3.5x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой электролизерный 7.5x3000x1700 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой электролизерный 4x1500x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 0.6x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 0.4x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 4x3000x1500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 1.5x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 4x1770x1500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА

ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 1.5x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 3.5x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 3x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x3000x1770 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 1x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 2x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой кислотостойкий 0.6x1500x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой армированный сеткой 0.8x750x500 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислостойкий 0.4x1770x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 4x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 3.5x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 6x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x1770x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой электролизерный 5x400x300 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой электролизерный 3x500x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 1.5x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 2x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 5x1770x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x3000x520 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 1.5x1050x1050 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 1.5x500x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.8x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 0.6x750x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 1.5x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 4x1770x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 0.8x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 0.6x1770x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 0.6x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой электролизерный 1.5x1500x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой кислостойкий 0.5x1500x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 3.5x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 0.8x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 1x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x400x300 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 3x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.4x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой электролизерный 2x1050x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 5x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой электролизерный 7x750x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x1500x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x1500x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 0.5x3000x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x1500x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 6x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 1x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 1x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 6x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой кислотостойкий 4x1000x750 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 1x400x300 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 4x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 2x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 4x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 2x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 3x1500x900 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x500x500 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x1000x750 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80

ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 0.3x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.3



Паронит листовой электролизерный 7.5x1770x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой маслобензостойкий 4x1770x1000 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой армированный сеткой 1.2x1500x1000 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой общего назначения 1x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ

ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 2x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 4x1500x1000 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислотостойкий 3x1500x1000 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 3.5x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой электролизерный 6x1050x1050 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 0.8x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 4x1500x1000 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой маслобензостойкий 0.3x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.3



Паронит листовой электролизерный 5x1500x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x1500x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 3x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 4x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой маслобензостойкий 1x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 1x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 5x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой электролизерный 7.5x3000x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой электролизерный 7x1050x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой общего назначения 0.4x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой кислотостойкий 1x500x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 0.6x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой кислотостойкий 0.5x750x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой электролизерный 7.5x750x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой кислотостойкий 0.6x3000x1770 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 1x1000x880 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 1.5x1500x900 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 3.5x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 2x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислотостойкий 0.5x500x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 1x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 0.8x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 2x1500x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 3x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой электролизерный 4x1050x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислотостойкий 1x3000x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 4x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 2x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 3.5x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой маслобензостойкий 1x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой армированный сеткой 1x500x400 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 0.8x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой армированный сеткой 1.2x750x500 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 1.5x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 5x3000x1700 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой армированный сеткой 0.8x500x400 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 0.8x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 4x1000x750 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 5x750x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 0.4x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой электролизерный 5x1000x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x3000x465 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 2x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 2x1500x900 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x1500x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 6x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 6x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 5x1770x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой электролизерный 6x3000x1700 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 1.5x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 2x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 3x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 5x400x300 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 0.6x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 1x1000x750 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 0.3x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.3



Паронит листовой маслобензостойкий 0.3x1000x700 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.3



Паронит листовой общего назначения 3.5x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x750x600 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой кислотостойкий 0.5x3000x520 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 2x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 1.5x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 0.4x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 3.5x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой электролизерный 6x1000x750 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x1500x1000 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой кислотостойкий 1x3000x1770 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x3000x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 2x1770x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 0.4x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x400x400 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 5x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 1.5x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 4x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислотостойкий 0.6x1770x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой электролизерный 3x1500x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 1.5x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 6x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 2x3000x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 1.5x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 2x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислотостойкий 3x750x600 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой электролизерный 2x1770x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 4x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислотостойкий 0.8x3000x465 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 6x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 7.5x1000x750 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой кислостойкий 2.5x1770x1000 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 0.8x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 0.8x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 0.6x1000x880 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x1500x1500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой электролизерный 1x1770x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 2x1770x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислотостойкий 3x1000x750 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК

ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 3x1770x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислостойкий 2x1770x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 1.5x1770x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x1770x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой маслобензостойкий 1.2x500x500 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой общего назначения 3.5x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 2x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 4x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 6x1500x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 1.5x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x1500x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой армированный сеткой 1x1000x900 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислотостойкий 2x1500x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислотостойкий 3x3000x1770 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК

ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 5x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой армированный сеткой 1.2x400x300 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой общего назначения 3x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислостойкий 2x3000x465 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислостойкий 1x3000x520 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислостойкий 4x750x600 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 3.5x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 5x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 1x1500x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 3.5x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 1.5x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой кислотостойкий 4x500x500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 4x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x500x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 3.5x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3.5



Паронит листовой общего назначения 6x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 1.5x500x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 4x3000x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой маслобензостойкий 3x1000x880 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой армированный сеткой 1x750x500 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 0.4x1770x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 3x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислотостойкий 2x1770x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 4x400x300 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 7.5x1050x1050 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой электролизерный 1x3000x1700 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 0.8x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 3x1500x1500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 1x1770x1000 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 1x3000x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 5x1000x750 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x1000x850 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.4x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 2x500x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x500x500 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой электролизерный 1x1000x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 0.4x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой армированный сеткой 0.8x400x300 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой кислотостойкий 0.5x1770x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой общего назначения 2.5x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой кислотостойкий 2.5x3000x1500 мм ПК ТУ 2575-295-00149363-2008

МАРКА
ПК
ГОСТ
ТУ 2575-295-00149363-2008
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой кислотостойкий 0.6x3000x520 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 2.5x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой электролизерный 1x1050x1050 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой кислотостойкий 2x3000x1770 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 4x400x300 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой маслобензостойкий 5x500x500 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислостойкий 0.8x1770x1000 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 0.4x3000x1770 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой электролизерный 1.5x3000x1700 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ

ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой маслобензостойкий 5x1500x1000 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 1.5x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.4x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 0.8x1500x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x1000x750 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 6x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 3x3000x1700 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 1.2x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x1000x880 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x400x300 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 1.5x1500x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 6x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 6x3000x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой кислостойкий 0.8x1500x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой электролизерный 1x1050x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА

ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 4x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x750x500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 5x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой электролизерный 3x1500x1500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 1.5x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 4x1500x900 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 3x1050x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 5x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 2x1000x880 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой кислотостойкий 1.5x1770x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.4x1500x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 2x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой общего назначения 1x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой армированный сеткой 0.8x500x500 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой общего назначения 1x1000x750 мм ПОН-В ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-В
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 6x3000x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 4x3000x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой электролизерный 7.5x1500x1000 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x750x500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 4x1000x750 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой маслобензостойкий 0.5x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой маслобензостойкий 0.8x1000x750 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой электролизерный 1.5x750x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 0.6x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 5x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 6x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой маслобензостойкий 5x1000x880 мм ПМБ ТУ 2575-144-00149363-99

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ТУ 2575-144-00149363-99
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой кислотостойкий 0.5x3000x1770 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.5



Паронит листовой кислотостойкий 1x1770x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой маслобензостойкий 1x1000x600 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой общего назначения 4x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 4x1770x1000 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 6x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой общего назначения 3x500x500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой маслобензостойкий 1.2x1000x750 мм ПМБ-1 ГОСТ 481-80

МАРКА

ПМБ-1
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
1.2



Паронит листовой общего назначения 6x750x500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
6



Паронит листовой электролизерный 7x1000x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой общего назначения 0.4x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой электролизерный 4x500x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 5x1000x880 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 4x1000x750 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой общего назначения 2.5x1500x1000 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой электролизерный 3x400x300 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.6x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.6



Паронит листовой общего назначения 5x1770x1500 мм ПОН-Б ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН-Б
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
5



Паронит листовой общего назначения 4x3000x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
4



Паронит листовой маслобензостойкий 2.5x1000x750 мм ПМБ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПМБ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
маслобензостойкий
ТОЛЩИНА
2.5



Паронит листовой кислотостойкий 0.4x1500x1500 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА
ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислотостойкий
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой общего назначения 3x1500x1500 мм ПОН-А ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН-А
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой кислотостойкий 2x400x300 мм ПК ГОСТ 481-80

МАРКА

ПК
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
кислостойкий
ТОЛЩИНА
2



Паронит листовой электролизерный 3x1000x750 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой электролизерный 7x1000x750 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
7



Паронит листовой общего назначения 1.5x1770x1000 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА
ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой электролизерный 3x750x500 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
3



Паронит листовой общего назначения 0.4x1500x1500 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
общего назначения
ТОЛЩИНА
0.4



Паронит листовой армированный сеткой 0.8x1000x750 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
0.8



Паронит листовой электролизерный 1.5x1000x450 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой армированный сеткой 1x500x500 мм ПА ГОСТ 481-80

МАРКА
ПА
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
армированный сеткой
ТОЛЩИНА
1



Паронит листовой электролизерный 1.5x400x300 мм ПЭ ГОСТ 481-80

МАРКА
ПЭ
ГОСТ
ГОСТ 481-80
ТИП
электролизерный
ТОЛЩИНА
1.5



Паронит листовой общего назначения 1x3000x1770 мм ПОН ГОСТ 481-80

МАРКА

ПОН

ГОСТ

ГОСТ 481-80

ТИП

общего назначения

ТОЛЩИНА

1

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://polimer.nt-rt.ru/> || peo@nt-rt.ru